



Určené na
31. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou
Dňa: 21. 10. 2021

K bodu programu č.: 19

Názov dokumentu:

**Zámer odkanalizovania privalových vôd v lokalite Fábryho ulice, Moldava nad Bodvou
– I. etapa odvodnenia**

predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD. Prednosta úradu	vypracované: Ing. Monika Al Aliová Investičné odd.
prerokované: Mestská rada mesta Moldava nad Bodvou Komisia finančná, správy majetku a obchodu Komisia územného plánovania a ochrany životného prostredia	materiál obsahuje: <ul style="list-style-type: none">• dôvodovú správu• návrh na uznesenie
Legislatívne východiská:	
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:	
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	71 323,06,-
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:	nevyžaduje sa
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:	nevyžaduje sa
Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:	



Dôvodová správa k bodu č. 19

Zámer odkanalizovania prívalových vôd v lokalite Fábryho ulice, Moldava nad Bodvou – I. etapa odvodnenia

Odvodnenie ulíc Fábryho a Komenského v lokalite Kopec je riešené projektovou dokumentáciou vypracovanou TUKE Stavebná fakulta, Ústav pozemného staviteľstva. Súčasťou projektovej dokumentácie je položkový rozpočet.

Projekt je rozdelený na dve etapy, prvá etapa sa týka ulice Fábryho, druhá etapa ulice Komenského.

Cieľom projektu v I. etape je účinné zachytávanie prívalovej dažďovej vody na ulici Fábryho v Moldave nad Bodvou dostupnými možnosťami vyselektovanými po predložení viacerých variant riešenia.

Projektová dokumentácia rieši odvodnenie záujmového územia – Fábryho ulice nasledovne:

- popri ceste sa od najvyššieho miesta umiestni priekopový žľab po celej pôvodnej dĺžke, s predĺžením v dolnej časti svahu, až ku existujúcej kanalizačnej šachte. Svahy pri žľabe budú upravené zatrávňovacími tvárniciami, odolnými voči vzniku nánosov. Zároveň v hornej časti komunikácie ku záhradkám bude pôvodná prašná cesta upravená zatrávňovacími tvárniciami a niekoľkými priečnymi BGU-Z žľabmi šírky 300 mm, s krycou mrežou.

Priekopový žľab bude po celej dĺžke zakrytý pojazdným kompozitným roštom NW 500. Priečne uložené BGU-Z žľaby budú mať na koncoch krycie dosky, v mieste napojenia na priekopový žľab s otvorom priemeru 200 mm s prepojením na priekopový žľab (vysekaním, prevrtaním a dobetónovaním vodotesným betónom). Mierne zakrivenie žľabov – medzery – sa dobetónujú rovnakým vodotesným betónom.

Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2021 z 31. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 21. 10. 2021

Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- **schvaľuje**

Zámer odkanalizovania prívalových vôd v lokalite Fábryho ulice, Moldava nad Bodvou – I. etapa odvodnenia v zmysle predloženej analýzy.

Návrh uznesenia prijatý nadpolovičnou väčšinou prítomných poslancov v zmysle dodržania podmienok zákona o obecnom zriadení č. 369/1990 Zb. § 12 ods. 7 v znení neskorších predpisov.