



VEREJNÁ VYHLÁŠKA

Váš list číslo/zo dňa	Naše číslo	Vybavuje/linka	V Moldave nad Bodvou
93-2022/MT/BSz/ 22.03.2022	869/2022	Ing.W.Vislay/0948 926 788	dňa 09.09.2022

Vec

„F2BTS_Moldava nad Bodvou_0242KO“ – telekomunikačná líniová stavba
– územné rozhodnutie o umiestnení stavby

R O Z H O D N U T I E

Navrhovateľ: **Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava**, v zast. splnomocnenej spol. M-TEL s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, podal dňa 24.03.2022 na príslušnom stavebnom úrade návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: **„F2BTS_Moldava nad Bodvou_0242KO“ – telekomunikačná líniová stavba** na pozemkoch podľa KN-C parc. č. 1097/1-C, 1097/3-C, 1097/33-C, 1138/2-C (vodný tok Bodva), 1097/32-C, 1096/1-C, 1098/1-C, 1094/4-C, 4-C (rímsko-katolícky kostol), k. ú. Moldava nad Bodvou podľa priloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby. Týmto dňom bolo začaté územné konanie v predmetnej veci.

Stavebný úrad po doplnení dokumentácie oznámil dňa 08.04.2022 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám, oznámil túto skutočnosť verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli a na web stránke dotknutej obce od 12.04.2022 na dobu 15 dní; dňa 05.05.2022 uskutočnil vo veci ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Mesto Moldava nad Bodvou, zastúpené primátorom, ako príslušný stavebný úrad podľa § 117 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku /stavebný zákon/ v znení neskorších predpisov posúdil predložený návrh podľa § 37 stavebného zákona, zosúladil stanoviská uplatnené dotknutými orgánmi a posúdil vyjadrenia účastníkov konania. Na základe týchto skutočností podľa § 39, § 39a a § 39b stavebného zákona, v súlade s ustanovením § 4 Vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona, v spojení s ustanovením § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov vydáva

r o z h o d n u t i e

o umiestnení stavby: **„F2BTS_Moldava nad Bodvou_0242KO“ – telekomunikačná líniová stavba** na pozemkoch podľa KN-C parc. č. 1097/1-C, 1097/3-C, 1097/33-C, 1138/2-C (vodný tok Bodva), 1097/32-C, 1096/1-C, 1098/1-C, 1094/4-C, 4-C (rímsko-katolícky kostol), k. ú.



Moldava nad Bodvou podľa priloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby pre navrhovateľa: **Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava**, v zast. splnomocnenej spol. M-TEL s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, tak ako je to zakreslené v predloženej projektovej dokumentácii pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby, ktorá tvorí neoddeliteľnú súčasť tohto rozhodnutia.

Pre umiestnenie predmetnej stavby na daný účel sa určujú tieto podmienky:

1. Účel stavby:

Pripojenie základňovej stanice ZS – 0242KO na existujúcu optickú infraštruktúru verejnej elektronickej komunikačnej siete za účelom skvalitnenia poskytovania verejnej elektronickej komunikačnej služby. Cieľom stavby je vybudovanie novej distribučnej trasy pre napojenie sajtu 0242KO. Predmetom stavby je uloženie šiestich kusov AB HDPE chráničiek s priemerom 40/33 mm. Do položenej HDPE rúry bude následne zaľúknutý optický outdoor 24 vl. mini kábel bez opätovnej rozkopávky terénu.

2. Popis trasy:

Navrhovaná optická trasa je projektovaná v intraviláne mesta Moldava nad Bodvou, v k. ú. Moldava nad Bodvou, výkopom v trávnom poraste, podtláčaním popod vodný tok a prekopením alebo pretláčaním popod komunikácie. Trasa začína napojením na existujúcu trasu investora na parcele 1097/1-C, k. ú. Moldava nad Bodvou. Pokračuje severne v zeleni v súbehu s vodným tokom Bodva, križuje pretlakom komunikáciu na ulici Školská a pokračuje ďalej v zeleni popri vodnom toku. Pred mostným objektom pre peších, ktorý prepája ulice Nová a Vodná, trasa križuje vodný tok Bodva riadeným pretláčaním a následne križuje aj komunikáciu na ulici Vodná. Pokračuje prekopením komunikácie na ulici Poľovnícka, čím sa dostáva na Hlavnú ulicu a vchádza do areálu kostola. Na veži kostola má investor umiestnenú technológiu, ktorá je predmetom napojenia tohto projektu. Napojením objektu – sajtu 0242KO navrhovaná trasa končí. **Dĺžka optickej trasy Orange Slovensko a.s. v k. ú. Moldava nad Bodvou je 874 m.**

3. Zemné práce a HDPE rúry:

Rozmery výkopu pre uloženie optických komponentov v predmetnej líniovej stavbe budú v intraviláne mesta v zeleni rozmeru 0,6 x 0,3 m (h x š), v chodníku a spevnených plochách 0,5 x 0,2 m. Do výkopu bude uložená 6 x HDPE rúra priemeru 40/33mm s predinštalovanými 7 mikrotrubičkami. **Povrchy rýh sa po zásype uvedú do pôvodného stavu. V zeleni sa zatravnia.** Križovania a súbehy s podzemnými vedeniami musia byť urobené v zmysle platných STN 73 6005. **V intraviláne resp. v blízkosti podzemných inžinierskych sietí sa budú zemné práce vykonávať prevažne ručne. Križovania riešené prekopením sa budú vykonávať taktiež ručne.** V prípade prekopenia asfaltových a betónových komunikácií sa na ochranu kábla použijú PE chráničky Ø 110 mm, ktoré sa uložia na zhutnený podklad. Ryha sa zasype štrkodrvou a **povrch sa upraví do pôvodného stavu.**

Predmetný projekt rieši vybudovanie trasy multirúry pre následné zaľúknutie optického kábla. Na HDPE rúrach budú identifikačné údaje určujúce vlastníka a uľahčujúce budúcu identifikáciu. Osadenie optickými káblami a mikrokáblami vrátane rozloženia servisných spojok určí investor v technologickej časti projektu, ktorý nie je súčasťou tejto dokumentácie. Do položenej HDPE rúry bude následne zaľúknutý optický mini kábel bez opätovnej rozkopávky terénu. V mieste spojky multirúr vo výkopoch je potrebné ponechať rezervu na prekrytie na oboch koncoch rúr cca 1 m pre montáž spojky. K montáži sa použijú multirúrové spojky. Miesta spojky HDPE rúr a charakteristických bodov vo výkope budú označené pomocou rezonančného markeru, prípadne budú zamerané a zakreslené do geometrického plánu.



4. **Pri križovaní komunikácie alebo vodného toku sa bude realizovať pretlak**, prípadne riadený pretlak pri šírke viac ako 10 m. Pri neriadenom pretlaku sa na oboch stranách musí vyhlásiť štartovacia a čakacia jama o rozmere 1,5x1x1 m. V prípade riadeného pretlaku bude rozmer štartovacej jamy určený dodávateľom, ktorý pretlak realizuje (štandardne 3x1,2x1,5m).
5. **Pred zahájením zemných výkopových prác musí dodávateľ požiadať správcov o presné vytýčenie ich sietí v mieste súbehu a pri križovaní s existujúcimi podzemnými sieťami sa musí výkop robiť ručne!** Priestorová poloha inžinierskych sietí je vo výkresoch zakreslená len orientačne. Pri výkopových prácach je potrebné rešpektovať ochranné pásma iných inžinierskych sietí a normy súvisiace s výkopovými prácami.
6. Dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, zo dňa 19.11.2021, č. 22755/2021/427 – vyjadrenie z hľadiska územného plánu.
Plánovaný investičný zámer v navrhovanej podobe nie je v rozpore s platnou Územnoplánovacou dokumentáciou mesta Moldava nad Bodvou. Mesto Moldava nad Bodvou má v záujmovom území osadené verejné osvetlenie s podzemnými rozvodmi. Pred realizáciou investičného zámeru je potrebné požiadať o ich presné vytýčenie.
Navrhuje sa križovanie vodného toku riadeným pretlakom. Dovoľujeme si upozorniť investora, že pri križovaní vodného toku – parcela číslo KN-C 1138/2, LV 60, je prípadná alternatívna možnosť upevnenia zariadení na telese mostovej konštrukcie vylúčená, z dôvodu jeho havarijného stavu (viď statická správa, k nahliadnutiu na MsÚ MnB).
7. Dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku k telekomunikačnej stavbe mesto Moldava nad Bodvou, Školská 2, 045 01 Moldava nad Bodvou, zo dňa 17.06.2022, č. 15211/2022.

Mesto Moldava nad Bodvou zastúpené JUDr. Ing. Slavomírom Borovským, primátorom mesta, požaduje v súvislosti s výstavbou telekomunikačnej stavby F2BTS Moldava nad Bodvou dodržanie nasledovných opatrení:

- Uloženie telekomunikačných káblov v navrhovanej trase vedenej v zeleni previesť v hĺbke 1 m z dôvodu zriadenia cyklochodníkov v budúcnosti.
 - Všetky práce na miestnych komunikáciách prevádzať etapovité tak, aby sa zabezpečila plynulá premávka a neuzatvárali sa prístupové komunikácie k budovám a zásobovaniu prevádzok. Spätné asfaltovanie prekopaných komunikácií previesť do jedného mesiaca od začatia výkopových prác na komunikáciách.
 - Práce spojené s rozobratím dlažby na miestnych komunikáciách a námestí koordinovať a zabezpečiť tak, aby pri rozobratí dlažby nedošlo k jej odcudzeniu. Spätné úpravy dláždených plôch previesť s pôvodným druhom dlažby. Zabezpečiť zapieskovanie a v prípade poklesov dlažby opravenie do pôvodnej nivelety.
 - Po prevedení všetkých prác a urovaní terénov do pôvodného stavu vyzvať Mesto Moldava nad Bodvou na kontrolu terénnych úprav.
 - **Ohľadom vecného bremena na pozemkoch patriacich Mestu Moldava nad Bodvou kontaktovať právne oddelenie Mesta Moldava nad Bodvou.**
8. Dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku Krajského pamiatkového úradu Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice zo dňa 09.12.2021, č. KPUKE-2021/23192-02/102634/HT.

Nemá námietky k umiestneniu stavby. Ak počas realizácie zemných prác bude odkrytý archeologický nález, je stavebník povinný postupovať v zmysle § 127 stavebného zákona, nález ihneď ohlásiť a urobiť nevyhnutné opatrenia na jeho ochranu, pokiaľ o ňom nerozhodne stavebný úrad po dohode s orgánom štátnej správy na ochranu pamiatkového fondu alebo Archeologickým ústavom SAV.



9. Dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku MDaV SR, Útvar vedúceho hygienika rezortu, oddelenie oblastného hygienika Košice, Hlavná 6, 040 01 Košice, zo dňa 28.02.2022, zn. 18413/2022ÚÚVHR/26195.
Z hľadiska ochrany verejného zdravia je stavebné riešenie predmetnej stavby navrhované v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z.
10. Dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku OÚ Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice (z hľadiska ochrany prírody a krajiny), zo dňa 08.03.2022, č. OU-KS-OSZP-2022/006644-001.
Predmetná stavba sa nachádza v území s prvým stupňom ochrany v zastavanom území obce. Z hľadiska ochrany prírody a krajiny je vydanie územného rozhodnutia k uvedenej stavbe možné za dodržania nasledujúcich podmienok:
V prípade nutnosti výrubu stromov alebo krovia je potrebné o súhlas požiadať príslušný orgán ochrany prírody. Výrub musí byť riešený samostatným konaním. Výrub sa uskutočňuje najmä v období vegetačného pokoja (01. 10. – do konca februára). Pri vykonávaní stavebných prác zabezpečiť dodržiavanie zásad všeobecnej ochrany prírody a krajiny.
11. Dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku OÚ Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie Hroncova 13, 041 70 Košice (z hľadiska vodného zákona), zo dňa 16.02.2022, č. OU-KS-OSZP-2022/005574-002. Z hľadiska ochrany vodných pomerov je navrhovaná stavba možná.
12. Dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku OÚ Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie Hroncova 13, 041 70 Košice (súhlas podľa § 27 ods. 1 písm. a) zákona č. 364/2004 Z. z. o vodách a o zmene zákona SNR č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov (vodný zákon), zo dňa 24.02.2022, č. OU-KS-OSZP-2022/005994-002.

Podmienky súhlasu:

- Križovanie telekomunikačného vedenia realizovať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súběhy v komunikácií s vodnými tokmi“ a spôsobom uvedeným v dokumentácii – riadeným podvrtom.
- Optickú sieť v mieste križovania s vodným tokom uložiť do chráničky v hĺbke min. 1.2 m pod dnom vodného toku bez uvažovania prípadných nánosov. Chráničky dimenzovať na zaťaženie min. 25 t vzhľadom k hmotnosti stavebných mechanizmov, ktoré SVP, š. p. využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.
- Štartovaciú, resp. čakaciú jamu na pravej strane v smere toku umiestniť na vzdialenosť min. 9.0 m (nie 6,0) od brehovej čiary z dôvodu dostatočnej vzdialenosti jamy od vzdušnej päty ochrannej hrádze rieky Bodva.
- Miesto križovania vyznačiť povrchovými značkami.
- Telekomunikačné vedenie v súběhu s riekou Bodva trasovať mimo pozemku vo vlastníctve SR, v správe SVP, š.p., viesť ho podľa možností čo najďalej od vzdušnej päty ochrannej hrádze rieky Bodva.
- Narušené plochy a brehy vodného toku uviesť po výstavbe do pôvodného stavu.
- Začatie a ukončenie prác v dotyku s vodnými tokmi oznámiť Správe povodia Hornádu a Bodvy, Košice minimálne 14 dní vopred, za účelom určenia dozoru, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas realizácie stavby.
- Na preberacie konanie stavby prizvať zástupcu SVP, š.p., OZ Košice a najneskôr pri kolaudačnom konaní odovzdať správcovi vodného toku porealizačné výskopisné a polohopisné zameranie križovania vodných tokov (situácia a priečny rez križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany chráničky určením staničenia podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu predložiť aj v digitálnej forme (súbor *.dgn, *.dwg).



- Dodržať ustanovenia § 66 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, o právach a povinnostiach podnikov poskytujúcich verejnú sieť.
 - Počas realizácie stavby vykonať opatrenia aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových a podzemných vôd. Dbáť o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu znečistiť vodu alebo inak ohroziť jej kvalitu. V prípade havárie kontaktovať havarijného technika SVP, š. p. – Ing. Kubalu na tel. č. 0911 819 550.
 - Prípadne zábery pozemkov vo vlastníctve SR, správe SVP, š.p. majetkovoprávne usporiadať v spolupráci s Odborom správy majetku SVP, š.p., najneskôr k termínu stavebného konania.
13. Dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku OÚ Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie Hroncova 13, 041 70 Košice (z hľadiska odpadového hospodárstva) zo dňa 19.11.2021, č. OU-KS-OSZP-2021/015468-002. Z hľadiska odpadového hospodárstva nemá námietky za dodržania nasledujúcich podmienok:
- Podľa § 13 písm. a), b) zákona o odpadoch je zakázané uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom, zneškodniť, alebo zhodnotiť odpad inak, ako v súlade s určeným zákonom.
 - Stavebnú suť odovzdať do zhodnocovacieho zariadenia alebo uložiť na legálnu skládku, nie na miesto určené obcou.
 - Do doby použitia, resp. prepravy odpadov do zariadenia na to určeného bude stavebný odpad umiestnený na stavenisku stavebníka na vyhradenej ploche pre uloženie kontajnerov.
 - Držiteľ odpadu je povinný podľa § 14 ods. 1 písm. e) zákona o odpadoch odovzdať odpad len osobe oprávnenej nakladať s odpadmi podľa určeného zákona a dodržiavať ustanovenia § 77 zákona o odpadoch.
 - **Stavebník je povinný doložiť k žiadosti o vyjadrenie k dokumentácii v kolaudačnom konaní v zmysle § 99 ods. 1 písm. b) bodu 5 zákona o odpadoch doklady o spôsobe nakladania s druhmi odpadov – faktúry, vážny lístok za zneškodnenie resp. zhodnotenie odpadov na Okresný úrad Košice - okolie, odbor starostlivosti o životné prostredie a povoľujúcemu orgánu.**
V zmysle platných predpisov na úseku odpadového hospodárstva (preprava, zhodnotenie, zneškodnenie) do miestneho poplatku za komunálny odpad nie sú zahrnuté náklady na činnosti nakladania so stavebným odpadom z predmetnej stavby. Naloženie s ním nie je v režime zberu komunálnych odpadov. Stavebník zabezpečí v plnom rozsahu uvedené činnosti a hradí s tým spojené náklady.
14. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení OÚ Košice-okolie, Odbor cestnej dopravy a pozemných komunikácií, Hroncova 13, 041 70 Košice, zo dňa 23.11.2021, č. OU-KS-OCDPK-2021/015530-002.
15. Dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku Správa ciest KSK, Nám. Maratónu mieru 1, 042 66 Košice, zo dňa 14.12.2021, č. IU-2021/4177-15009.
16. Dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku SVP, š.p., Ďumbierska 14, 041 59 Košice / Správa povodia Hornádu a Bodvy, Medzi mostami 2, 040 01 Košice, zo dňa 03.12.2021, č. CS SVP OZ KE 4763/2020/2. Z hľadiska záujmov našej organizácie k predloženej projektovej dokumentácii zaujímame nasledovné stanovisko:
S výstavbou telekomunikačného vedenia bude možné súhlasiť za dodržania nasledovných podmienok:
- Križovanie telekomunikačného vedenia je potrebné realizovať v zmysle STN 73 6822 „Križovania a súběhy vedení a komunikácií s vodnými tokmi“, a spôsobom uvedeným v dokumentácii, riadeným podvrtnom.
 - Optickú sieť v mieste križovania s vodnými tokmi žiadame uložiť do chráničky min. 1,20 m pod dnom vodného toku bez uvažovania nánosu a dimenzovať na zaťaženie



min. 25 ton, vzhľadom na hmotnosť nasadených mechanizmov, ktoré naša organizácia využíva na zabezpečenie opráv a údržby vodných tokov.

- Štartovaciú, resp. čakaciú jamu na pravej strane v smere toku žiadame umiestniť na vzdialenosť min. 9,0 m (nie 6,0 m) od brehovej čiary z dôvodu dostatočnej vzdialenosti jamy od vzdušnej päty ochrannej hrádze rieky Bodva.
 - Miesto križovania vyznačiť povrchovými značkami.
 - Telekomunikačné vedenie v súbehu s riekou Bodva trasovať mimo pozemku vo vlastníctve SR, a správe SVP, š.p., viesť podľa možnosti čo najďalej od vzdušnej päty pravostrannej ochrannej hrádze a neumiestňovať do ochrannej hrádze rieky Bodva.
 - Narušené plochy a brehy vodného toku uviesť po výstavbe do pôvodného stavu.
 - Začatie a ukončenie prác žiadame oznámiť našej Správe povodia Hornádu a Bodvy, Košice min. 14 dní vopred za účelom určenia dozoru z nasej strany, ktorý bude oprávnený predkladať doplňujúce požiadavky počas realizácie stavby.
 - Na preberacie konanie stavby žiadame prizvať nášho zástupcu a najneskôr pri kolaudačnom konaní požadujeme odovzdať správcovi vodného toku porealizačné výškopisné a polohopisné zameranie súbehu a križovania vodného toku (situácia a priečny rez križovania koryta s uvedením nadmorskej výšky brehov, dna a hornej hrany chráničky) s určením staničenia podľa platnej kilometráže vodného toku. Uvedenú dokumentáciu žiadame predložiť v digitálnej podobe (súbor *.dgn, *.dwg).
 - Žiadame dodržať ustanovenia § 66, zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách, o právach a povinnostiach podnikov poskytujúcich verejnú sieť.
 - Počas realizácie stavby vykonať opatrenia, aby nedošlo k ohrozeniu kvality povrchových alebo podzemných vôd. Je potrebné dbať o ochranu vôd a zdržať sa činností, ktoré môžu znečistiť vodu, alebo inak ohroziť jej kvalitu. V prípade havárie žiadame kontaktovať nášho havarijného technika – Ing. Kubalu na t. č. 0911 819 550.
 - Prípadné zábery pozemkov vo vlastníctve SR - SVP, š.p. žiadame majetkovoprávne usporiadať v spolupráci s Odborom správy majetku našej organizácie, najneskôr k termínu stavebného konania.
17. Dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku OÚ Košice-okolie, Odbor krízového riadenia, Hroncova 13, 041 70 Košice, zo dňa 23.11.2021, č. OU-KS-OKR-2021/015418 – so stavbou súhlasí.
18. Dodržať všetky podmienky uvedené v záväznom stanovisku pre účely územného konania Ministerstvo vnútra SR, Centrum podpory Košice, Oddelenie telekomunikačných služieb, Kuzmányho 8, 041 02 Košice, zo dňa 24.11.2021, č. CPKE-OTS-2021/000201-419. Vo vyznačenej lokalite neprevádzkujeme vedenia v našej správe.
19. Dodržať všetky podmienky uvedené v stanovisku Ministerstvo obrany SR, Sekcia majetku a infraštruktúry, Kutuzovova 8, 832 47 Bratislava, zo dňa 07.12.2021, č. SEMaI-42-1449/2021. Po posúdení predložených podkladov nemáme pripomienky a súhlasíme s realizáciou stavby. V danej lokalite sa nenachádzajú podzemné ani nadzemné inžinierske siete v správe Ministerstva obrany SR.
20. Dodržať všetky podmienky vo vyjadrení k existencii telekomunikačných vedení a rádiových zariadení a všeobecné podmienky ochrany siete spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI Slovakia, s.r.o., Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 81762 Bratislava, zo dňa 04.11.2021, č. 6612133027. **Dôjde do styku** so sieťami elektronických komunikácií spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI Slovakia, s.r.o. **Stavebník povinný rešpektovať nasledovné:**
- Existujúce zariadenia sú chránené ochranným pásmom (§68 zákona č. 351/2011 Z. z.) a zároveň je potrebné dodržať ustanovenie §65 zákona č. 351/2011 Z. z. o ochrane proti rušeniu.



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 30, 045 01 Moldava nad Bodvou

- Vyjadrenie stráca platnosť uplynutím doby platnosti uvedenej vyššie vo vyjadrení, v prípade zmeny vyznačeného polygónu, dôvodu žiadosti, účelu žiadosti, v prípade ak uvedené parcelné číslo v žiadosti nezodpovedá vyznačenému polygónu alebo ak si stavebník nesplní povinnosť podľa bodu 3.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná v prípade ak zistil, že jeho zámer, pre ktorý podal uvedenú žiadosť je v kolízii so SEK Slovak Telekom, a. s. a / alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o. alebo zasahuje do ochranného pásma týchto sietí (najneskôr pred spracovaním projektovej dokumentácie stavby), vyzvať spoločnosť Slovak Telekom, a.s. na stanovenie konkrétnych podmienok ochrany alebo preloženia SEK prostredníctvom zamestnanca spoločnosti povereného správou sietí: Helena Kakulošová, helena.kakulosova@telekom.sk, +421 55 6441175.
- V zmysle § 66 ods. 7 zákona č. 351/2011 Z. z. o elektronických komunikáciách sa do projektu stavby musí zakresliť priebeh všetkých zariadení v mieste stavby. Za splnenie tejto povinnosti zodpovedá projektant.
- Zároveň upozorňujeme stavebníka, že v zmysle §66 ods. 10 zákona č. 351/2011 Z. z. je potrebné uzavrieť dohodu o podmienkach prekládky telekomunikačných vedení s vlastníkom dotknutých SEK. Bez uzavretia dohody nie je možné preložiť zrealizovať prekládku SEK.
- Upozorňujeme žiadateľa, že v textovej časti vykonávacieho projektu musí figurovať podmienka spoločnosti Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. o zákaze zriaďovania skládok materiálu a zriaďovania stavebných dvorov počas výstavby na existujúcich podzemných kábloch a projektovaných trasách prekládok podzemných telekomunikačných vedení a zariadení.
- V prípade ak na Vami definovanom území v žiadosti o vyjadrenie sa nachádza nadzemná telekomunikačná sieť, ktorá je vo vlastníctve Slovak Telekom, a.s. a/alebo DIGI SLOVAKIA, s.r.o., je potrebné zo strany žiadateľa zabezpečiť nadzemnú sieť proti poškodeniu alebo narušeniu ochranného pásma.
- Nedodržanie vyššie uvedených podmienok ochrany zariadení je porušením povinností podľa § 68 zákona č. 351/2011 Z.z. o elektronických komunikáciách v platnom znení.
- V prípade, že žiadateľ bude so zemnými prácami alebo činnosťou z akýchkoľvek dôvodov pokračovať po tom, ako vydané vyjadrenie stratí platnosť, je povinný zastaviť zemné práce a požiadať o nové vyjadrenie. Pred realizáciou výkopových prác je stavebník povinný požiadať o vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom, a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu. Vzhľadom k tomu, že na Vašom záujmovom území sa môžu nachádzať zariadenia iných prevádzkovateľov, ako sú napr. rádiové zariadenia, rádiové trasy, televízne káblové rozvody, týmto upozorňujeme žiadateľa na povinnosť vyžiadať si obdobné vyjadrenie od prevádzkovateľov týchto zariadení.
- Vytýčenie polohy SEK spoločností Slovak Telekom a.s. a DIGI SLOVAKIA, s.r.o. na povrchu terénu vykoná Slovak Telekom, a.s. základe objednávky zadanej cez internetovú aplikáciu na stránke: <https://www.telekom.sk/vviadenia>. Vytýčenie bude zrealizované do troch týždňov od podania objednávky.
- Stavebník alebo ním poverená osoba je povinná bez ohľadu na vyššie uvedené body dodržať pri svojej činnosti aj Všeobecné podmienky ochrany SEK. ktoré tvoria prílohu tohto vyjadrenia.
- Žiadateľ môže vyjadrenie použiť iba pre účel, pre ktorý mu bolo vystavené. Okrem použitia pre účel konaní podľa stavebného zákona a následnej realizácie výstavby, žiadateľ nie je oprávnený poskytnuté informácie a dáta ďalej rozširovať, prenajímať alebo využívať bez súhlasu spoločnosti Slovak Telekom, a.s.



- Žiadateľa zároveň upozorňujeme, že v prípade ak plánuje napojiť nehnuteľnosť na verejnú elektronickú komunikačnú sieť úložným vedením, je potrebné do projektu pre územné rozhodnutie doplniť aj telekomunikačnú prípojku.
 - Poskytovateľ negarantuje geodetickú presnosť poskytnutých dát, Poskytnutie dát v elektronickej forme nezbavuje žiadateľa povinnosti požiadať o vytyčenie.
 - **Ďalej dodržať vo vyjadrení uvedené všetky všeobecné podmienky ochrany SEK (tu nevymenované).**
21. **Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadreniach správcov sietí (optických alebo dátových rozvodov):**
- O2 Slovakia, s.r.o., zo dňa 18.11.2021 (v záujmovom území **sa nenachádzajú** siete, objekty alebo zariadenia v správe O2 Slovakia, s.r.o., k predloženej dokumentácii nemáme pripomienky, s vydaním ÚR – SP súhlasíme).
 - UPC BROADBAND SLOVAKIA, s.r.o., zo dňa 11.11.2021, č. 1974/2021 (vo vyznačenej záujmovej oblasti **sú uložené** naše KDS).
 - ANTIK Telecom s.r.o., zo dňa 10.12.2021, zn. 1352/11/2021 (v uvedenej záujmovej oblasti **sa nachádzajú** naše podzemné siete a zariadenia)
 - SITEL s.r.o., zo dňa 16.11.2021, č. 211112-2287 (vo Vami vyznačenom záujmovom území **sa nenachádzajú** EKS v majetku / správe SITEL s.r.o.).
 - SWAN KE, s.r.o., zo dňa 25.11.2021, č. IK/505/2021 (optická sieť našej spoločnosti **sa nenachádza** v záujmovom území).
 - DELTA ONLINE, spol. s r.o., zo dňa 14.03.2022, č. 2200086778 (vo vyznačenom území **sa nachádza** trasa vedenia siete v majetku alebo správe prevádzkovateľa)
 - Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby BC Omnipolis, zo dňa 30.11.2021, č. 330-2021/1-11802 (podľa Vami zaslaných podkladov sa vo vyznačenom záujmovom území **nenachádzajú** telekomunikačné siete a zariadenia v správe NASES).
 - Slovanet, a.s., zo dňa 12.11.2021, IČ vyjadrenia 6443 (pri realizácii stavby **nepríde** ku styku s podzemnými telekomunikačnými vedeniami vo vlastníctve firmy Slovanet, a.s., Slovanet, a.s. súhlasí s uvedenou stavbou žiadateľa bez výhrad).
 - Alternet, s.r.o., zo dňa 29.11.2021, č. 2100071157 (vo vyznačenom území **sa nachádzajú** vedenia siete v majetku alebo správe prevádzkovateľa Alternet, s.r.o.).
 - ARCHITEL s.r.o., zo dňa 03.12.2021, zn. 14-2021/BN/TBr (vo vyznačenom území **sa nachádzajú** vedenia telekomunikačnej siete v majetku alebo správe prevádzkovateľa belasaNET s.r.o., ktoré by mohli byť predmetnou stavbou dotknuté).
 - Tepelné hospodárstvo Moldava, a.s., zo dňa 18.11.2021, č. 160/2021 (na území navrhovanej trasy **sa nenachádzajú** podzemné ani nadzemné siete v našom vlastníctve alebo v správe).
22. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení k podzemným zariadeniam VVS, a.s., závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice, zo dňa 22.11.2021, zn. 130377/2021/Ing.Ze.
23. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení k žiadosti o stanovisko k projektovej dokumentácii pre územné konanie k umiestneniu stavby z hľadiska bezpečnostných a ochranných pásiem plynárenských zariadení SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 11 Bratislava, zo dňa 20.12.2021, č. TD/NS/0847/2021/Uh.
24. Dodržať všetky podmienky uvedené vo vyjadrení prevádzkovateľa distribučnej sústavy VSD, a.s. k projektovej dokumentácii VSD, a.s., Mlynská 31, 042 91 Košice, zo dňa 18.01.2022, č. 258/2022/5100912366.
25. Dodržať všetky podmienky uvedené v súhlasnom stanovisku k optickej prípojke Moldava nad Bodvou – farnosť Ducha Svätého, zo dňa 14.05.2022.



26. Navrhovateľ je povinný pred začatím akýchkoľvek budúcich stavebných prác na predmetnej stavbe vytýčiť všetky jestvujúce podzemné vedenia nachádzajúce sa v záujmovom území !!!

Stavebný úrad skonštatoval, že v tomto územnom konaní neboli zo strany účastníkov konania a dotknutých orgánov predložené žiadne námietky a závažné pripomienky k umiestneniu navrhovanej stavby; podmienky dotknutých orgánov a organizácií boli zapracované do podmienok tohto rozhodnutia.

Toto rozhodnutie podľa § 40 ods. 1 stavebného zákona v znení neskorších predpisov platí dva roky odo dňa nadobudnutia jeho právoplatnosti; nestráca však platnosť, ak bude v tejto lehote podaná žiadosť o stavebné povolenie stavby umiestnenej týmto rozhodnutím.

ODÔVODNENIE :

Dňa 24.03.2022 podal navrhovateľ: **Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava**, v zast. splnomocnenej spol. M-TEL s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice, na príslušnom stavebnom úrade návrh na rozhodnutie o umiestnení stavby: : „**F2BTS_Moldava nad Bodvou_0242KO**“ – **telekomunikačná líniová stavba** na pozemkoch podľa KN-C parc. č. 1097/1-C, 1097/3-C, 1097/33-C, 1138/2-C (vodný tok Bodva), 1097/32-C, 1096/1-C, 1098/1-C, 1094/4-C, 4-C (rímsko-katolícky kostol), k. ú. Moldava nad Bodvou podľa priloženej dokumentácie pre územné rozhodnutie navrhovanej stavby. Týmto dňom bolo začaté územné konanie v predmetnej veci.

Stavebný úrad po doplnení dokumentácie oznámil dňa 08.04.2022 začatie územného konania všetkým známym účastníkom konania a dotknutým orgánom a organizáciám, oznámil túto skutočnosť verejnou vyhláškou vyvesenou na úradnej tabuli a na web stránke dotknutej obce od 12.04.2022 na dobu 15 dní; dňa 05.05.2022 uskutočnil vo veci ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním.

Na konaní sa upravila trasa, ktorá začína až za cestou II/550 a nie pre ňou, ako malo byť pôvodne. Stavba sa nedotýka práv cesty II. triedy, stavba začína na pozemku parc. č. 1097/1-C, k. ú. Moldava nad Bodvou. Žiadateľ (navrhovateľ) doručil chýbajúce požadované doklady v konaní.

Tunajší stavebný úrad posúdil návrh na umiestnenie navrhovanej stavby podľa § 37 stavebného zákona v znení neskorších predpisov a zistil, že jej umiestnenie zodpovedá hľadiskám starostlivosti o životné prostredie, resp. že týmto hľadiskám neodporuje, ani životné prostredie neohrozuje. **Stavba je v súlade s platným územným plánom mesta Moldava nad Bodvou.**

Príslušný stavebný úrad v priebehu tohto územného konania nezistil dôvody, ktoré by bránili vydaniu územného rozhodnutia na predmetnú stavbu, preto bolo potrebné rozhodnúť tak, ako sa to uvádza vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Poučenie:

Proti tomuto rozhodnutiu možno podľa § 54 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov podať odvolanie na mesto Moldava nad Bodvou do 15 dní odo



MESTO MOLDAVA NAD BODVOU

Spoločný obecný úrad, Hviezdoslavova 30, 045 01 Moldava nad Bodvou

dňa jeho doručenia. Toto rozhodnutie je preskúmateľné súdom po vyčerpaní riadneho opravného prostriedku. Včas podané odvolanie má odkladný účinok.

JUDr. Ing. Slavomír Borovský
primátor mesta

Doručí sa :

1. Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava
2. M-TEL s.r.o., Južná trieda 74, 040 01 Košice
3. Mesto Moldava nad Bodvou, Školská 356/2, 045 01 Moldava nad Bodvou
4. Rímskokatolícka farnosť Ducha Svätého, Moldava nad Bodvou, Hlavná 108, 045 01 Moldava nad Bodvou
5. Verejná vyhláška – ostatní účastníci konania, právnické a fyzické osoby, ktoré majú vlastnícke alebo iné práva k pozemkom alebo stavbám, vrátane vlastníkov susedných pozemkov a stavieb, ktoré sú stavbou priamo alebo nepriamo dotknuté

Na vedomie:

6. Okresný úrad Košice-okolie, Odbor starostlivosti o životné prostredie, Hroncova 13, 041 70 Košice
7. SVP, š.p., Radničné námestie 8, 096 55 Banská Štiavnica
8. SVP, š.p., OZ Košice, Ďumbierska 14, Košice
9. Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava
10. UPC Broadband Slovakia s.r.o., Prevádzka Východné Slovensko, Alvinczyho 14, 040 01 Košice
11. ANTIK Telecom s.r.o., Čárskeho 10, 040 01 Košice
12. DELTA ONLINE, spol. s r.o., ul. Pri salaši 2, 040 17 Košice
13. Alternet s. r. o., Popradská 12, 040 01 Košice
14. BelasNET s.r.o., Námestie Mieru 8, 045 01 Moldava nad Bodvou
15. VSD, a. s., Mlynská 31, 042 91 Košice
16. VVS, a.s., Závod Košice, Komenského 50, 042 48 Košice
17. SPP – distribúcia, a.s., Mlynské nivy 44/b, 825 19 Bratislava
18. Krajský pamiatkový úrad Košice, Hlavná 25, 040 01 Košice

14.09.2022

Vyvesené dňa: Pečiatka, podpis:

Zvesené dňa: Pečiatka, podpis:

telefón
+421 948 926 788

IČO
00 324 451
DIČ
2020746123

e-mail
spolocnyurad@moldava.sk
web
www.moldava.sk