



Určené na:
43. zasadnutie MsZ v Moldave nad Bodvou,
dňa 22.03.2018
K bodu programu č.: 13

Názov dokumentu:
Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta

predkladá: PaedDr. Klára Vranaiová, PhD prednostka úradu	vypracované: Miriám Špegárová Ing. Monika Al Aliová Ing. Martina Krajňáková Ing. Katarína Drenková Ing. Waldemar Vislay
prerokované: MsR	materiál obsahuje: dôvodovú správu návrh na uznesenie
Legislatívne východiská:	<ul style="list-style-type: none">• zákon č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a do plnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Prijaté uznesenia súvisiace s týmto materiálom:	Uznesenie č. 600/2017 zo dňa 21.12.2017
Finančný a majetkový dopad na rozpočet mesta:	Navýšenie príjmových finančných operácií o 588 703 € Navýšenie kapitálových výdavkov o 588 703 €
Vyjadrenie primátora mesta, že sa pri osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:	nevyžaduje sa
Vyjadrenie poslancov MsZ, že sa pri osobe kupujúceho nejedná o blízku osobu v zmysle § 9a ods. 6 a 7 zákona o majetku obcí:	nevyžaduje sa
Oznámenie osobného záujmu podľa ústavného zákona č. 357/2004 Z. z.:	Verejný funkcionár, ktorý sa zúčastňuje na rokovaní orgánu o veci, na ktorej má osobný záujem, je povinný oznámiť svoj osobný záujem o vec predtým, ako na rokovaní vystúpi.



Dôvodová správa k bodu č. 13
Návrh na použitie prostriedkov z rezervného fondu mesta

V zmysle v zmysle § 15 ods. 2 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v znení neskorších predpisov o použití prostriedkov peňažných fondov rozhoduje mestské zastupiteľstvo. Prostriedky rezervného fondu je možné použiť prostredníctvom rozpočtu na kapitálové výdavky alebo na vyrovnanie časového nesúladu medzi plnením príjmov a výdavkov v priebehu roka a na riešenie mimoriadnych potrieb nezabezpečených v schválenom rozpočte.

Návrh záverečného účtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2017 bude po jeho vysporiadaní zdrojom rezervného fondu v celkovej sume 197 262,65 €. Celkovo tak rezervný fond bude vykazovať výšku 884 564,64 €.

Mesto Moldava nad Bodvou predkladá návrhy na schválenie vecného použitia prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2018 v celkovej sume **588 703,00 Eur** na finančné krytie kapitálových aktivít:

- a) Rekonštrukcia KD v mestskej časti Budulov – I. etapa 48 440,00 €
- b) Realizácia stojísk podzemných kontajnerov – L. Štúra 52 100,00 €
- c) Rekonštrukcia objektu ZUŠ, Moldava nad Bodvou..... 180 000,00 €
- d) Rekonštrukcia bezpečných zábradlí na Rožňavskej ulici v MnB 22 700,00 €
- e) Projekt Zateplenia objektu ZŠ na Severnej ulici v MnB..... 157 375,00 €
- f) Rekonštrukcia haly K5 50 300,00 €
- g) Vybudovanie nových chodníkov..... 66 522,00 €
 - A) ul. Jána Hunyadiho 23 352,00 €
 - B) ul. Nová..... 43 170,00 €
- h) Výstavba novej betónovej žumpy na ul. Budulovská (KC)..... 11 266,00 €

Zostatok v rezervnom fonde po schválení týchto kapitálových aktivít bude mať zostatok v minimálnej výške 295 861,64 Eur (bez navýšenia vlastného imania do dcérskej spoločnosti BodvaTel s.r.o.).



a) Rekonštrukcia KD v mestskej časti Budulov – I. etapa

Informatívny technický opis:

Rekonštrukcia hygienických zariadení na 1. NP zahŕňa výmenu elektroinštalácií, vodoinštaláčnych rozvodov a rozvodov splaškovej kanalizácie. Navrhnutý je nový keramický obklad a dlažba, vyhotovenie stierky s maľbou, osadenie SDK podhľadu s osvetlením a výmena sanity. Stavebné práce budú vykonávať zamestnanci MsÚ.

Rekonštrukcia sedlovej strechy spočíva v odstránení nefunkčných staticky narušených komínových telies, v oprave oplechovania atiky, vo výmene strešnej plechovej krytiny, paropriepustnej fólie a oprave resp. výmene nevyhovujúcich dažďových žľabov a zvislých zvodov. Rekonštrukcia bude prebiehať dodávateľskou firmou.

V celej budove je navrhnutá výmena pôvodných drevených okien za plastové s iz. trojskom a taktiež výmena výplňových konštrukcií oboch vstupov, kde budú pôvodné drevené dvojkrídlové dvere s bočnými svetlíkmi nahradené hliníkovými rovnakej šírky s rovnakým delením.

Predpokladaný rozpočet:

Oprava oplechovania atiky, demolácia komínového telesa.....	560,00 €
Strecha	11 460,00 €
Hygienické zariadenia	4 360,00 €
Výplňové konštrukcie	32 060,00 €
Celková suma s DPH.....	48 440,00 €

b) Realizácia stojísk podzemných kontajnerov – Ľ. Štúra

Miesto stavby: Nám. Ľ. Štúra 12 - 14, Moldava nad Bodvou

Parcela č. 1020/2

Opis navrhovaného stavu:

Realizácia samostatného stojiska podzemných kontajnerov v Moldave nad Bodvou na Námestí Ľ. Štúra 12 – 14 v súlade s pripravovanou projektovou dokumentáciou a v rozsahu stanovenom v súpise prác výkazu výmer, ktorý bude vypracovaný Ing. Róbertom Kováčikom, ASI, reg. č. 0330*I1.

- počet stavebných objektov: 1

Miesto pre výstavbu sa nachádza na Námestí Ľ. Štúra 12 – 14, je rovinaté, tvorí ho sčasti nespevnená zatravnená plocha a sčasti asfaltová plocha parkoviska.

Stanovisko podzemných kontajnerov na komunálny odpad a separovane zbierané zložky komunálneho odpadu bude slúžiť pre umiestnenie 5 kusov podzemných kontajnerov užitočného objemu 5 m³ (3x komunálny odpad, 1x plasty, 1x papier) a 1 kusu podzemného kontajnera užitočného objemu 3 m³ (1x sklo). Miesto realizácie bude navrhnuté Mestom Moldavou nad Bodvou, umiestnenie na stanovisku bude špecifikované v prípravných fázach dokumentácie a to s ohľadom na výskyt podzemných inžinierskych sietí. V rámci stavby je nutné realizovať zemné práce, vytvoriť podkladný betón s výstužou na dne jamy, osadiť železobetónové prefabrikované nádrže podzemných kontajnerov s certifikátom ČSN 75 09 05, zhotoviť zhutnený zásyp zeminou a zálievku prostým betónom medzi nádržami. Do železobetónových nádrží sa následne osadia oceľové, žiarovo zinkované kontajnery na odpad s objemom 5 m³ a 3 m³, kompletne umiestnené pod terénom. Súčasne sa zabezpečí povrch v bezprostrednom okolí stanovišťa spevnenými plochami. Nadzemné vhadzovacie šachty budú kovové so štvorcovou základňou prispôbené pre možnosť vhadenia odpadu s farebným vyznačením druhov odpadov dvojazyčne, podľa platnej legislatívy. Súčasťou dodávky kontajnerov bude tzv. „horná podlaha“ a bezpečnostná zábrana.



Predpokladaný rozpočet stavby:

SO-01 - stojisko podzemných kontajnerov – Nám. L. Štúra

Celková suma s DPH..... 52 100,00 €

c) Rekonštrukcia objektu ZUŠ, Moldava nad Bodvou

Miesto stavby: ul. Hlavná č. 67, Moldava nad Bodvou, súpis. č.: 367, parcela č. 448

Opis súčasného stavu:

Budova Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou je významnou súčasťou histórie a zástavby centrálnej časti mesta. Napriek tomu, že objekt nie je evidovaný v Ústrednom zozname pamiatkového fondu, nesie znaky historicky autentické z obdobia začiatku 20. storočia ako jedna z mála historických dominánt centra mesta. Budova ZUŠ, hlavne jej architektonická a výtvarná výzdoba predstavuje určitý typologický charakter verejných budov podmienený dobou vzniku. Z hľadiska pamiatkových hodnôt je zaujímavá dochovaním a autenticitou, predovšetkým štukovou tvaroslovnou výzdobou. Sekundárne úpravy a nedostatočná údržba spôsobili čiastočne znehodnotenie pamiatkovej a estetickéj podstaty objektu.

V súčasnosti sú omietky výrazne poškodené klimatickými vplyvmi. Značne deštruované sú exponované miesta štukovej výzdoby, ale aj pasívne plochy fasád. Súdržnosť omietky je silne poddimenzovaná. V blízkosti poškodení ma tendenciu k opadávaniu vo väčších plochách. Základným cieľom reštaurovania hlavných fasád je snaha o prehodnotenie ich aktuálneho výrazu a prinavrátanie do čo najautentickejšej podoby – tvarovej a farebnej jednoty v súlade s historickým výrazom z doby vzniku. Toto je možné dosiahnuť rešpektovaním primárneho tvaroslovia a odstránením sekundárnych zásahov spolu s odstránením príčin porúch - zvlhanie a eliminácia zatekania zrážkovej vody.

Hlavným účelom rekonštrukcie je sanácia zavlhnutých stien, sokla a 1.PP stavby, výmena a doplnenie zdravotníckych inštalácií a následne reštaurovanie a umeleckoremeselná obnova fasád.

Predmetom obnovy fasád objektu Základnej umeleckej školy budú dve reprezentačné historické členené uličné fasády so zodpovedajúcou štukovou výzdobou v exteriéri, na ktorých bude vykonaná obnova reštaurátorským spôsobom a ďalej dvorové fasády, obnovené umeleckoremeselným spôsobom.

Práce, súvisiace s obnovou fasád objektu Základnej umeleckej školy sú rozdelené do troch základných celkov:

I. Práce HSV (hlavná stavebná výroba) a PSV (pomocná stavebná výroba)

II. Zdravotechnické inštalácie

III. Reštaurovanie a umelecko – remeselná obnova

Stavebné práce na objekte Základnej umeleckej školy sú zamerané na sanáciu zavlhnutého muriva budovy Základnej umeleckej školy v Moldave nad Bodvou, pričom vypracovaná Projektová dokumentácia rieši samotnú sanáciu stien 1.PP, sokla objektu, nerieši spevnené plochy - úpravu dvorovej časti stavby.

Navrhované stavebno – technické riešenie stavby s presným opisom jednotlivých prác je uvedené v technickej správe PD, uloženej na Mestskom úrade, Školská 2.

Stručný opis navrhovaného riešenia:

I. Práce HSV (hlavná stavebná výroba) a PSV (pomocná stavebná výroba):

Práce HSV a PSV sú rozdelené do etáp:

1. etapa:

- sanácia sokla budovy – práce v exteriéri, drenáž, spevnené plochy – chodník, odkvapové chodníky, dažďové zvodové rúry, sanácia vstupu (horizontálne clonenie, sanačné omietky v interiéri), oprava zadného schodiska



2. etapa:

- horizontálne clonenie 1.NP, sanácia interiérových stien 1.NP

3. etapa:

- horizontálne clonenie 1.PP, sanácia interiérových stien 1.PP

II. Zdravotechnické inštalácie

- spočívajú v napojení novovytvorených dažďových zvodov do verejnej kanalizácie.

III. Reštaurovanie a umelecko – remeselná obnova

Reštaurovanie a umelecko – remeselnú obnovu fasád, ktorú rieši časť projektovej dokumentácie

- Reštaurátorsky posudok bude tvoriť:

a.) obnova poškodených členených historických fasád (východná a južná fasáda) spojená s výmaľbou fasád;

b.) obnova severnej a západnej fasády s maľbou fasád.

Hlavnými zásadami reštaurovania architektonicky členenej fasády a atikových štítov s architektonickými článkami bude fyzická záchrana a konsolidácia pôvodných hmôt a tvaroslovia, rešpektovanie a zachovanie autenticity, minimalizovanie zásahov do zachovaného originálu a odstránenie nevyhovujúcich sekundárnych zásahov a doplnkov s obnovením farebnosti vrchného náteru tak, aby bola regenerovaná autentická pamiatková hodnota fasády. Obnova dvorných fasád a severnej fasády bude formou umelecko-remeselných prác s dôrazom na odstránenie všetkých uvoľnených a narušených omietok a ich obnovu do autentickej výrazovej formy. Neoddeliteľnou súčasťou bude aj reštaurovanie pôvodnej dvernej výplne vstupného portálu.

Rozpočet stavby:

I. Práce HSV, PSV

1. etapa (sanácia sokla budovy, drenáž)..... 70 500,00 €

2. etapa (horizontálne clonenie 1. NP a sanácia interiéru 1.NP) 30 300,00 €

3. etapa (horizontálne clonenie 1. PP a sanácia 1. PP) 27 400,00 €

Celková suma s DPH..... 128 200,00 €

II. ZDRAVOTECHNICKÉ INŠTALÁCIE – kanalizácia

Celková suma s DPH..... 9 900,00 €

III. REŠTAUROVANIE A UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA

Celková suma s DPH..... 186 500,00 €

SPOLU: 324 600,00 €

Vzhľadom na finančnú náročnosť stavby je celková realizácia delená na obdobie dvoch rokov:

A.) Rok 2018 zahŕňa:

- 1. a 3. etapu z celku I. Práce HSV, PSV a obnova poškodených členených historických fasád (východná a južná fasáda) spojená s maľbou fasád z celku III. REŠTAUROVANIE A UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA vo výške 180 000,00 Eur.

B.) Rok 2019 zahŕňa:

- 2. etapu z celku I. Práce HSV, PSV a obnovu poškodenej severnej a západnej fasády s maľbou fasád z celku III. REŠTAUROVANIE A UMELECKO-REMESELNÁ OBNOVA.

d) Rekonštrukcia bezpečnostných zábradlí na Rožňavskej ulici v Moldave nad Bodvou

Miesto realizácie: Rožňavská ulica, Moldava nad Bodvou, parcela 1128/1

Opis súčasného stavu:

Bezpečnostné zábradlie zhotovené pri bytovej zóne pozdĺž jednej z najdôležitejších cestných komunikácií v meste Moldava nad Bodvou - Rožňavskej ulice bolo zhotovené približne v 60.



rokoch minulého storočia počas rekonštrukcie cestnej komunikácie. V súčasnosti je zábradlie značne zdeformované a skorodované.

Neoddeliteľnou súčasťou lokality je aj krytá autobusová zastávka z rovnakého časového obdobia. V roku 2017 vplyvom poveternostnej smršte došlo k vytrhnutiu a premiestneniu existujúcej autobusovej zastávky nárazovým vetrom. V súčasnosti je zastávka dočasne umiestnená na pôvodnom mieste. Došlo však k jej výraznému znehodnoteniu, krycie plechy ako aj rámy sú zdeformované a skorodované.

Stručný opis navrhovaného riešenia:

Mesto Moldava nad Bodvou má záujem zrekonštruovať danú oblasť, pričom navrhuje:

- výmenu jestvujúcej zastávky s jej rozšírením na úkor zábradlia;
- výstavbu spevnenej plochy pod zastávkou z betónovej zámkovej dlažby;
- výmenu bezpečnostného zábradlia pozdĺž cestnej komunikácie v dĺžke 155 bm z dielcov šírky 2,5 m; výšky 0,8 m s úpravou galvanickým pozinkovaním.

Tieto opatrenia okrem bezpečnostnej a ochrannej funkcie budú spĺňať zároveň aj estetické nároky na ďalšiu vynovenú časť mesta, čím sa zvýši atraktivita nášho mesta.

O nápravu jestvujúceho stavu bolo Mesto Moldava nad Bodvou ako vlastník zastávky vyzvané aj zo strany spoločnosti Eurobus a.s.

Rozpočet diela:

Zábradlie:

Celková suma s DPH..... 12 600,00 €

Autobusová zastávka:

Spevnená plocha – Betónová dlažba

Základová železobetónová doska

Celková suma s DPH..... 3 500,00 €

Autobusový prístrešok + odpadkový kôš

Osadenie (montáž)

Celková suma s DPH..... 6 600,00 €

SPOLU: 22 700,00 €

e) Projekt Zateplenia objektu ZŠ na Severnej ulici v Moldave nad Bodvou

PD pre SP - spracovaná architektonickou kanceláriou ARKA spol. s.r.o.. Stavebné povolenie vydané obcou Drienovec pod č. 306/2017-5/436 zo dňa 18.8.2017, právoplatné dňa 12.9.2017

Predmetom projektovej dokumentácie je odstránenie havarijného stavu a zateplenie objektu ZŠ na Severnej ulici. Navrhované stavebné úpravy sú nevyhnutné z dôvodu zatekania strechy (ktorá je po životnosti), odstránenie systémových porúch obvodových konštrukcií a zníženie energetickej náročnosti prevádzky.

Predmetom riešenia je zateplenie strechy a fasády budovy, vrátane výmeny parapetov, oplechovania atiky strechy. Navrhované úpravy budú pozostávať zo zateplenia všetkých obvodových stien 140 mm kontaktným zatepl'ovacím systémom na báze minerálnej vlny. Zateplenie strechy je riešené polystyrénom v hr. 200 mm na jestvujúcu konštrukciu.

Rozpočet stavby (platný v prípade ak by sa realizovalo súběžné zateplenie strešného pl.):

SO 01 objekt ZŠ..... 370 915,86 €

SO 02 jedáleň, kuchyňa 87 978,61 €

SO 03 telocvičňa 56 030,09 €

Celková suma s DPH..... 514 924,56 €



Rozpočet stavby (platný v prípade ak sa budú práce realizovať jednotlivo na etapy):

SO 01 objekt ZŠ.....	399 275,22 €
Z toho: Zateplenie strechy	157 374,92 €
Zateplenie obv. plášťa.....	241 900,30 €
SO 02 jedáleň, kuchyňa	103 989,01 €
Z toho: Zateplenie strechy	40 063,80 €
Zateplenie obv. plášťa.....	63 925,21 €
SO 03 telocvičňa	56 030,09 €
Celková suma s DPH.....	559 294,32€

Po realizácii kompletného zateplenia objektu sa potreba energie zníži 45% (energetické hodnotenie stavby). **V prevej etape je navrhnuté zateplenie strechy nad objektom základnej školy vo výške 157 374,92 EUR**

f) Rekonštrukcia haly K5

Zmena súčasného využitia objektu bude realizovaná odstránením nevyužívaného umelého klziska s rozšírením zázemia haly (v zmysle Vyhlášky Ministerstva zdravotníctva Slovenskej republiky o podrobnostiach o požiadavkách na telovýchovno-športové zariadenia 525/2007).

Súčasná situácia:

Jednopodlažný objekt - Športová hala K5 na sídlisku Mier je majetkom mesta Moldava nad Bodvou. Situovaný je na parcele č. 1020/288, v katastri vedený ako budova pre šport a rekreačné účely.

Jestvujúca športová hala vznikla prestavbou západnej časti nevyužívaného objektu – uholne, v rokoch 2006/2007. V súčasnosti disponuje halou s rozmermi 20,84 x 12,80 m so svetlou výškou 4,90 m, v ktorej bola nainštalovaná umelá ľadová plocha s mantinelmi, ktorá bola v tomto stave len sporadicky využívaná na športové aktivity.

Súčasťou objektu sú kapacitne nevyhovujúce hygienické zariadenia.

Aj napriek pôvodne atraktívnemu zámeru prestavby už nevyužívaného a chátrajúceho objektu kotolne s uhoľňou došlo nedokončenou prestavbou, nevhodným výberom použitých materiálov pri rekonštrukcii a nekvalitne prevedenou prácou k postupnému znehodnoteniu prostredia, a tým aj k poklesu atraktivity využitia objektu.

Stručný popis aktivít v rámci zámeru:

Mesto ako investor uvažuje s prestavbou Športovej haly K5, pričom po demontáži nefunkčnej plastovej ľadovej plochy, **sa navrhuje** montáž plasticko-elastickej športovej podlahy, ktorá bude z dôvodu zvýšenej vlhkosti osadená na prekleňovacom mostíku, montáž funkčného a estetického dreveného obkladu stien, z dôvodu vysokého prehrievania vnútorných priestorov montáž slnolamov na okenné konštrukcie, výmena oplechovania, revízia vzduchotechniky, drobné stavebné úpravy, dokončenie rozostavanej prístavby v severnej časti objektu s rozšírením hygienických kapacít a zriadenie šatní v zmysle požiadaviek RÚVZ. Zriadenie šatní si vyžaduje zabezpečenie rozvodov pitnej vody, napojenie na kanalizáciu, ohrev teplej vody, vetranie a rozvody vykurovania.

Predpokladaný rozpočet:

Rekonštrukcia podlahy	21 500,00 €
Prístavba	28 800,00 €
Celková suma s DPH.....	50 300,00 €



g) Vybudovanie nových chodníkov

A) Ul. Jána Hunyadiho (zabezpečenie nového prístupového chodníka pri ceste) – opis:

Na ul. Hunyadiho pozdĺž cesty je naplánovaný chodník, potreba výstavby je opodstatnená, nakoľko v predmetnom úseku nie je zriadený žiadny chodník. Osvetlenie je zriadené vedľa chodníka, vjazdy budú riešené nájazdovými obrubníkmi.

Názov:	Dĺžka (m)	Priemerná šírka (m)	Orientačná plocha (m ²)
Hunyadiho pri ceste (1.časť)	175,00	1,50	262,50
Ku ceste ČSA (2.časť)	15,00	1,50	22,50
4 x vjazd - 4 x dl.3 x š.6 (3.časť)	12,00	6,00	72,00
Spolu	202,00	1,50	357,00

B) Ul. Nová (nový chodník) – opis:

Pešia doprava v Moldave nad Bodvou v smere z centra mesta na Rožňavskú po Novej ulici je nevyhovujúca (pri miestnej komunikácii na Novej ulici je chodník zriadený len na začiatku úseku od Školskej ulice po mostík cez Bodvu, ďalej chodia chodci po kraji vozovky, pričom vstupujú do jazdného pruhu vozidiel). Nepriaznivá situácia kumuluje najmä počas letných mesiacov, kedy mnoho peších smeruje na významný dopravný cieľ – letné kúpalisko. Taktiež nevhodná je situácia na križovatke Rožňavská – Nová – Jesenského pri prechádzaní cez Rožňavskú ulicu (cesta II/550). Okrem skutočnosti, že tu absentuje priechod pre chodcov (nie je vyznačený dopravnými značkami), v smere od Tesca na Jesenského ulicu automobily často zachádzajú na spevnenú (parkovacia) plochu mimo jazdný pruh komunikácie, čím ešte viac ohrozujú prechádzajúcich chodcov a vytvárajú sa nepriaznivé kolízne situácie. Vzhľadom na vyššie uvedené nedostatky sa investor – Mesto Moldava nad Bodvou – rozhodol ich odstrániť, resp. minimalizovať. Z toho dôvodu sa navrhuje chodník pozdĺž cesty s kompletným vodorovným a zvislým dopravným značením, na ul. Rožňavská je navrhnutý bezpečnostný ostrovček.

Názov:	Dĺžka (m)	Priemerná šírka (m)	Orientačná plocha (m ²)
Nová - pozdĺž cesty - 1.úsek	65,17	1,50	97,76
Nová - pozdĺž cesty - 2.úsek	197,12	1,50	295,68
Nová - pri ceste - 3.úsek	31,80	1,50	47,70
Nová - križovatka (1,895x3,810)/2	0,95	3,81	3,61
Nová - križovatka	12,18	2,80	34,10
Spolu	307,22	1,50	478,85

Predpokladaný rozpočet:

Ul. Hunyadiho (JC/m² 65,41)..... 23 352,00 €
Ul. Nová (JC/m² 90,15) 43 170,00 €
Celková suma s DPH..... 66 522,00 €

h) Výstavba novej betónovej žumpy na ul. Budulovská (KC)

Mesto Moldava nad Bodvou navrhuje výstavby novej betónovej žumpy na ul. Budulovská – Komunitné centrum, katastrálne územie Moldava nad Bodvou, v celkovej dĺžke 12,50 m, šírke 2,90m a ploche 36,25m².



Predpokladaný rozpočet:

P.č.	Názov položky	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	Hĺbenie jám zapaž. v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	82,00	24,50	2 009,00
2	Príplatok za lepivosť horn. tr. 4	m3	82,00	1,64	134,48
1	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v horn. tr. 4 do 100 m3	m3	18,00	34,50	621,00
2	Príplatok za lepivosť horniny tr.4 v rýhach š. do 60 cm	m2	18,00	3,49	62,82
3	Zásyp zhutnený jám, rýh, šachiet alebo okolo objektu	m3	49,60	2,95	146,32
2	Úprava pláne v zárezoch v horn. tr. 1-4 so zhutnením	m2	55,00	0,41	22,55
4	Vodorovné premiestnenie výkopu do 20 m horn. tr. 1-4	m3	100,00	1,12	112,00
3	Nakladanie výkopku do 100 m3 v horn. tr. 1-4	m3	32,40	5,40	174,96
2	Vodorovné premiestnenie výkopu do 10 km m horn. tr. 1-4	m3	32,40	10,00	324,00
3	Poplatok za uloženie vykopanej zeminu	t	52,00	10,70	556,40
2	Štrkové lôžko so zhutnením, hr.po zhutnení 100 mm, vrát.materiálu, malá frakcia 0-4 mm	m3	7,00	44,00	308,00
3	Osadenie potrubia PVC 160x4,0	m	35,00	6,50	227,50
4	Potrubie PVC 160x4,0, 5m	ks	7,00	27,00	189,00
3	Betónová prefabrikovaná žumpa viackomorová 30-40 m3	ks	1,00	4 000,00	4 000,00
5	doprava betónovej žumpy	ks	1,00	500,00	500,00

Celková suma s DPH..... 11 266,00 €



Návrh na uznesenie

Uznesenie č./2018 z 43. zasadnutia mestského zastupiteľstva zo dňa 22.03.2018 Mestské zastupiteľstvo v Moldave nad Bodvou po prerokovaní materiálu

- **s c h v a ľ u j e**

v zmysle ustanovenia § 15 Zákona č. 583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov vecné použitie finančných prostriedkov z Rezervného fondu Mesta Moldava nad Bodvou v roku 2018 vo výške 588 703 Eur na finančné vykrytie kapitálových aktivít:

- a) Rekonštrukcia KD v mestskej časti Budulov – I. etapa 48 440,00 €
- b) Realizácia stojísk podzemných kontajnerov – L. Štúra 52 100,00 €
- c) Rekonštrukcia objektu ZUŠ, Moldava nad Bodvou..... 180 000,00 €
- d) Rekonštrukcia bezpečných zábradlí na Rožňavskej ulici v MnB 22 700,00 €
- e) Projekt Zateplenia objektu ZŠ na Severnej ulici v MnB..... 157 375,00 €
- f) Rekonštrukcia haly K5 50 300,00 €
- g) Vybudovanie nových chodníkov..... 66 522,00 €
 - A) ul. Jána Hunyadiho 23 352,00 €
 - B) ul. Nová..... 43 170,00 €
- h) Výstavba novej betónovej žumpy na ul. Budulovská (KC)..... 11 266,00 €

- **s c h v a ľ u j e**

2. zmenu rozpočtu mesta na rok 2018 vrátane programov rozpočtovým opatrením č.2 v zmysle ustanovenia § 14 ods. 2 písm. b), c) a písm. d) Zákona č.583/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa priloženého návrhu :

Bežné príjmy :	9 705 359 EUR	Bežné výdavky :	9 249 742 EUR
z toho rozpočt. organizácie:	612 511 EUR	z toho rozpočt.organizácie:	4 361 804 EUR
Kapitálové príjmy :	472 566 EUR	Kapitálové výdavky :	1 397 320 EUR
z toho rozpočt. oganizácie:	0 EUR	z toho rozpočt. organizácie	0 EUR
Finančné príjmové operácie:	663 408 EUR	Finančné výdavkové oper.	169 168 EUR
Príjmy celkom	10 841 333 EUR	Výdavky celkom	10 816 230 EUR

- **b e r i e n a v e d o m i e**

stanovisko hlavného kontrolóra k návrhu na 2. zmenu rozpočtu mesta Moldava nad Bodvou za rok 2018